


# Lumbr

CONNECTIONS



Conectamos tu espacio




Pintado

## Nosotros

LUMBRO INTERNACIONAL división conexiones, establecida en 2010, es una empresa fabricante de sistemas de conectividad para muebles de oficina, hogar, escolares, de cocina e industriales en Guadalajara, Jalisco, México.

Somos una empresa 100% mexicana y nuestra principal misión es diseñar y desarrollar productos de conectividad creando un valor agregado de excelente calidad y un diseño innovador para nuestros clientes.





# Contenido

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <u>Empotrables</u> | <u>1</u>  |
| <u>Splits</u>      | <u>29</u> |
| <u>Sobreponer</u>  | <u>45</u> |
| <u>Pasacables</u>  | <u>57</u> |
| <u>Torres</u>      | <u>63</u> |
| <u>Glosario</u>    | <u>70</u> |





# Empotrables

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <u>Amberes</u>                        | 1  |
| <u>Atenas</u>                         | 3  |
| <u>Barcelona</u>                      | 5  |
| <u>Barcelona Box</u>                  | 7  |
| <u>Barcelona Box HDMI Inalámbrico</u> | 9  |
| <u>Bari</u>                           | 11 |
| <u>Bari G</u>                         | 13 |
| <u>Ibiza</u>                          | 15 |
| <u>Lisboa</u>                         | 17 |
| <u>Pisa</u>                           | 19 |
| <u>Praga</u>                          | 21 |
| <u>Vancouver</u>                      | 23 |
| <u>Venecia</u>                        | 25 |
| <u>Venecia inalámbrico</u>            | 27 |

# Amberes



## Puertos de línea



AC  
x3



\*Datos  
x2



RJ45  
x1



HDMI  
x1

## Variables





\*Carga A  
x2

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 225 x 68 mm.

# Atenas



Puertos de línea



AC  
x2

De carga



AC  
x1



Carga A  
x1




Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 105 x 48 mm.

## Colores



# Barcelona



## Puertos de línea



AC  
x3



\*Datos  
x2



RJ45  
x1



HDMI  
x1



VGA  
x1

## Variables



\*Carga A  
x2

ó



\*Carga A  
x1


+




\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

## Medidas



## Colores



Su montaje requiere de un orificio de 225 x 68 mm.



# Barcelona Box



AC  
x3



Datos  
x2





RJ45  
x1



HDMI  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 240 x 106 mm.

# Colores



# Barcelona Box HDMI Inalámbrico



AC  
x3



USB  
\*Datos  
x1




RJ45  
x1



HDMI  
Inalámbrico  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 225 x 100 mm.





## Puertos de línea



AC  
x2



USB  
\*Carga A  
x1



USB  
\*Carga C  
x1

## Variables



USB  
\*Datos  
x1



\*RJ45  
x1





\*HDMI  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 120 x 51 mm.

## Colores



12

# Bari G



## Puertos de línea



AC  
x3



\*Datos  
x1



RJ45  
x2


## Variables




\*Carga A  
x1 ó 2

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

## Medidas



## Colores



Su montaje requiere de un orificio de 230 x 44 mm.





## Puertos de línea



AC  
x2



USB  
\*Datos  
x1

## Variables



\*Carga A  
x1

ó



\*Carga A  
x1

+



\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG




## Medidas

180 mm




75 mm



59 mm

45 mm



152 mm

Su montaje requiere de un orificio de 170 x 50 mm.

## Colores



16

# Lisboa



## Puertos de línea



AC  
x2



\*Datos  
x1



RJ45  
x1

## Variables



\*Carga A  
x1

ó




\*Carga A  
x1

+




\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



## Colores



18

Su montaje requiere de un orificio de 225 x 68 mm.

# Pisa



## Puertos de línea



AC  
x3



\*Carga A  
x1



+



\*Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 92 mm (3 5/8") de diámetro.



# Praga



AC  
x3



USB  
Datos  
x1




RJ45  
x2



HDMI  
x1

Iluminación led, con sensor on/off  
Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

## Medidas



## Colores



Su montaje requiere de un orificio de 224 x 106 mm.



# Vancouver



AC  
x2

USB  
⚡  
Carga A  
x1

USB  
⚡  
Carga C  
x1




USB  
⚡  
Carga  
Inalámbrica

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

A dark grey semi-transparent box contains four white icons in a row. From left to right: a square icon with two vertical bars representing AC outlets; a circle with a lightning bolt and 'USB' representing USB-A; a circle with a lightning bolt and 'USB' representing USB-C; and a circle with a lightning bolt and 'USB' representing wireless charging. Below each icon is its respective label and quantity. At the bottom of the box, a line of text specifies the cable length and gauge.



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 126 x 76 mm.

# Venecia





AC  
x2



Carga A  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 134 x 100 mm.

## Colores



# Venecia Inalámbrico



AC  
x3



Carga A  
x1





Carga C  
x1




Carga  
Inalámbrica

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 207 x 93 mm.





# Splits

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <u>Split</u>              | 29 |
| <u>Split Mini</u>         | 31 |
| <u>Split Mini A+C</u>     | 33 |
| <u>Split Mini Puertos</u> | 35 |
| <u>Split G</u>            | 37 |
| <u>Split G de Carga</u>   | 39 |
| <u>Split G A+C</u>        | 41 |
| <u>Splits Nano</u>        | 43 |

# Split





AC  
x2

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas




Su montaje requiere de un orificio de 82 x 44 mm.

# Split Mini






## Medidas




Su montaje requiere de un orificio de 60 mm (2 3/8") de diámetro.

## Colores



32

# Split Mini A+C




Carga A  
x1







Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG


## Medidas




## Colores



Su montaje requiere de un orificio de 60 mm (2 3/8") de diámetro.



# Split Mini Puertos



## Puertos de línea



AC  
x1



\*RJ45  
x1

## Variables




USB  
Datos  
x1



HDMI  
x1


Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 60 mm (2 3/8") de diámetro.

# Colores



# Split G



## Puertos de línea



AC  
x2



USB  
Carga A  
x2



\*RJ45  
x1

## Variables




\*Datos  
x1



\*HDMI  
x1


Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



100 mm




45 mm

86 mm

Su montaje requiere de un orificio de 86mm (3 3/8") de diámetro.

## Colores



38

# Split G de Carga



AC  
x2




USB  
Carga A  
x2

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 3/8") de diámetro.

## Colores



40


# Split G A+C (pendiente modif)



## Medidas







100 mm



Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 3/8") de diámetro.

## Colores



# Splits Nano




Nano 1



Carga A  
x1

Cable de 1.5 m de longitud con salida USB macho

Nano 1



Nano 2



Carga A  
x2

Cable de 1 m de longitud, 2 x 18 AWG


Nano 2




Nano 1



36 mm




Su montaje requiere de un orificio de 32 mm (1 1/4") de diámetro.



Nano 2



45 mm



Su montaje requiere de un orificio de 38 mm (1 1/2") de diámetro.



Nano 2





# Sobreponer

|                  |    |
|------------------|----|
| <u>Marsella</u>  | 45 |
| <u>Dublín</u>    | 47 |
| <u>Dublín G</u>  | 49 |
| <u>Napoli</u>    | 51 |
| <u>Ámsterdam</u> | 53 |
| <u>Liverpool</u> | 55 |

# Marsella



AC  
X2




USB  
Carga A  
x1



USB  
Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

## Medidas



Para sujeción en  
cubiertas con un espesor  
máximo de 35mm

# Dublín



AC  
x2



USB  
Carga A  
x1



USB  
Carga C  
x1


Cable de 1.3 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



## Colores



# Dublín G



AC  
x3



USB  
Carga A  
x1




USB  
Carga C  
x1

Cable de 1.3 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



## Colores




# Napoli



AC  
x5

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG


# Medidas



# Ámsterdam



## Medidas



# Liverpool



AC  
x2



Carga A  
x1




Carga C  
x1


Cable de 1.3 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



## Colores







# Pasacables



|                |    |
|----------------|----|
| Mónaco         | 57 |
| Mónaco G       | 59 |
| Bari Pasacable | 61 |

# Mónaco






## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 134 x 94 mm.

## Colores




58

# Mónaco G



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 282 x 94 mm.

## Colores



# Bari Pasacables





AC  
x2



USB  
Carga A  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG


# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 210 x 60 mm.



# Colores







# Torres

|                 |    |
|-----------------|----|
| Maui            | 51 |
| Torre Hexagonal | 53 |
| Torre Octagonal | 55 |

# Maui



AC  
x6



USB  
Carga A  
x1



USB  
Carga C  
x1





USB  
Carga  
Inalámbrica

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



# Torre Hex



AC  
x9



USB  
Carga A  
x3



USB  
Carga C  
x3




RJ45  
x3

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



# Torre Octa



AC  
x12



USB  
Carga A  
x4




USB  
Carga C  
x4



RJ45  
x4

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas





# Glosario



AC

Toma corriente 127 VAC



Datos

Transmite datos



RJ45

RJ45 CAT 6A  
Red (voz y datos)



HDMI

HDMI 1.4 audio y video 4K



VGA

VGA audio y video



Carga A

Carga 5VDC/1A



Carga C

Carga 5VDC/2.1A

Los asteriscos indican los puertos que pueden variar dentro de la configuración.





# Lumbr

Lumbr Internacional S.A. de C.V.  
[www.lumbromx.com](http://www.lumbromx.com)

